


PR650e

brother®
at your side



PR650e Brodyrmaskin

Professionella broderier snabbt och lätt med Brother PR650e

- 200 × 300 mm brodryta
- Högupplöst ASV LCD-pekskärm
- Avancerad belysning med naturligt ljus
- Justerbar hastighet: 400 till 1 000 stygn i minuten
- Automatisk trådning
- 25 inbyggda typsnitt
- USB-portar (2.0/1.1)

PR650e

Brodyrmaskin

PR650e har alla användarvänliga funktioner som du förväntar dig av en brodyrmaskin från Brother för hemmabruk, samtidigt som den är snabb och effektiv som en industrimaskin. Det gör den till det perfekta alternativet för dig som vill starta broderiverksamhet i hemmet.

HD-skärmen har bred betraktningvinkel och ger en oerhört levande och kristallklar bild. Den visar dina högupplösta projekt nästan direkt. Med den nya funktionen för att justera ljusstyrkan kan du anpassa skärmens ljusstyrka efter miljön.

Framför allt är PR650e mycket enkel att använda.

Flexibel, snabb och professionell



Gruppera/avaktivera gruppering

Kombinera motiv och redigera dem samtidigt eller dela upp motiv och redigera dem ett och ett.

Framåt/bakåt +/- 500 stygn

Stega bakåt/framåt i motivet.



Avancerad belysning med naturligt ljus

Den inbyggda LED-belysningen lyser effektivt upp arbetsytan med naturligt ljus.



Sex nålar

Brodera motiv med flera färger snabbt och lätt. Maskinen byter automatiskt färg – du kan förprogrammera motivets färgsekvens. Över- och undertråd klipps av automatiskt. Därmed slipper du klippa av alla trådar själv när broderiet är klart.



Exklusiv automatisk nålträdare

Tryck bara på knappen för den automatiska nålträdningen så dras övertråden snabbt och lätt genom nålsögat. Enklare blir det inte.

Applikationer i full färgskala – perfekt för märken och medaljonger



Koppla ihop upp till fyra maskiner (PR650e eller PR1000)

Koppla ihop maskinerna och (kräver PE-Design® Next som köps separat) övervaka alla maskiner från datorn. Köa upp till 100 brodyrmotiv.



Cylinderarm

Cylinderarmen gör det enkelt att brodera till exempel kepsar, tygpåsar, ärmor och byxben.




Medföljande brodyrramar

Alltid rätt ram för jobbet – välj någon av de fyra storlekarna som medföljer PR650e (200 × 300 mm, 130 × 180 mm, 100 × 100 mm eller 40 × 60 mm).



25 inbyggda typsnitt

Via pekskärmen kan du enkelt redigera dina projekt. Välj mellan olika typsnitt och texteffekter. Det ger dig större frihet och gör dina motiv unika och personliga.



Redigera motiven på skärmen

Kraftfulla redigeringsfunktioner för bland annat textjustering, mönsterrotation i steg om en grad, storleksändring och möjlighet att kombinera motiv och lägga till text.



Flexibla nya funktioner

Skapa enfärgade broderier. Konvertera motiv med flera färger till en färg. Markeringar som underlättar när du broderar löpande bårder.



Valfria tillbehör



Kepsram*

Brodera kepsar snabbt och lätt. Brodrytan är hela 130 mm (b) x upp till 60 mm (h) (modellkod PRCF3).



Plan ram*

Till broderier på kraftiga tyger, till exempel jackor, kan den plana ramen användas. Mått: 300 x 200 mm (modellkod PRF300).



Cylinderram*

Med cylinderramen är det lättare än någonsin att brodera på cylinderformade projekt.

Cylinderram 90 (b) x 80 mm (h). Materialet måste ha en öppen diameter på minst 100 mm (modellkod PRCL1).

* Köps separat.



PE-Next* och PE-Design Lite

Brothers brodyrprogram, PED-light och PE-design, har kraftfulla funktioner som passar både för nybörjare och mer avancerade användare.

Tekniska specifikationer

Maskintyp:
Sömnadshastighet
Kompatibla filformat:
Mått:
Fraktvikt:
Vikt:
Strömförsörjning:
Spoltyp:

Ett huvud, cylinderformad arm, sex nålar
1 000 stygn i minuten
.pes, .dst och .phc
512 (b) x 589 (d) x 586 (h) mm
55 kg
37 kg
220-240 V
L-typ

Mer information får du hos din återförsäljare eller på www.brothersewing.eu.

Kontakt:

brother
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, DE-61118 Bad Vilbel, Tyskland
www.brothersewing.eu